



terno[®] scorrevoli

MADE IN ITALY

INDICE SETTORE ANTE PIEGHEVOLI

CONTENTS - INDEX - INHALTSVERZEICHNIS - INDICE

Serie ANTE A LIBRO

da pag. 268 a pag. 273

Serie ANTE A LIBRO PER ARMADI

da pag. 274 a pag. 287

Serie BATTENTE IN ALLUMINIO

da pag. 288 a pag. 293



Meccanismi per ante pieghevoli.

Mechanisms for folding panels.





Mécanismes pour portes battantes.

Mechanismen für faltbare Türen.

Mecanismos para puertas plegables.

Schema di posizionamento (x-y) della cerniera con asse spostato art. 888

Positioning diagram (x-y) of the hinge, equipped with joggled axis art. 888
Schéma de positionnement (x-y) de la charnière a axe deplace, art. 888
Positionerschema (x-y) des scharniers mit verschobener achse art. 888
Esquema de posicionamiento (x-y) de la bisagra con eje desplazado art. 888



ART. 888

Cerniera con asse spostato che facilita una migliore chiusura
Hinge with moved axis that facilitates the closure of the door
Charnière avec axe décalé pour faciliter la fermeture
Scharnier mit versetztem Stift, der einen besseren Verschluss ermöglicht
Bisagra con eje desplazado para facilitar el cierre.







ART. 892

Profilo biestruato parapolvere
Hand protection biextended anti-dust profile
Profilé bi-extrudé para-poussière protège doigts
Doppelflüßgepresstes Staub-und Fingerßchutzprofil
Perfil biextruido salvapolvere con protección para los dedos

Schema di posizionamento (x-y) della cerniera con asse spostato art. 879

Positioning diagram (x-y) of the hinge, equipped with joggled axis art. 879
Schéma de positionnement (x-y) de la charnière a axe déplace, art. 879
Positionerschema (x-y) des scharniers mit verschobener achse art. 879
Esquema de posicionamiento (x-y) de la bisagra con eje desplazado art. 879







ART. 879

Cerniera con asse spostato in posizione "B"
Hinge with axis moved to position 'B'
Charnière avec axe décalé en position "B"
Scharnier mit in Position "B" versetztem
Stift
Bisagra con eje desplazado en posición "B".

**Schema di posizionamento
con asse centrale
della cerniera art. 879**

Illustration of positioning with central axis of hinge art. 879
 Schema de positionnement avec axe central de la charnière art. 879
 Positionsschema mit zentralem stift des charniers art. 879
 Esquema de posicionamiento de la bisagra con eje central art. 879












ART. 879

Cerniera con asse centrale in posizione "A"
 Hinge with central axis in position "A"
 Charnière avec axe décalé en position "A"
 Scharnier mit in Position "A" versetztem
 Stift
 Bisagra con eje central en posición "A".

Sistema per anta a libro incernierata

System for hinged folding doors
Système pour porte pliante articulée
System für falttür mit scharnier
Sistema para puerta de librillo con bisagra



Il peso delle ante "X" e "Y" deve essere sostenuto maggiormente dalle cerniere 110°
The weight of the "X" and "Y" doors must be supported mostly by the 110° hinges
Le poids des portes "X" et "Y" doit être soutenu en grande partie par les charnières 110°
Das Gewicht der Türen "X" und "Y" lastet zum Großteil auf den Scharnieren 110°
La mayor parte del peso de las puertas "X" e "Y" tiene que ser sostenido por las bisagras 110°



ART. 20
Binario in alluminio
Aluminium track
Profilé en aluminium
Aluminiumschiene
Guia de aluminio




ART. 892
Profilo biesteso parapolvere
Biextended anti-dust profile
Profilé bi-extrudé pare-poussière
Doppelgepreßtes staubabweisendes Profil
Perfil biextruido salvapolvere




ART. 1030
Binario in alluminio
Aluminium track
Profilé en aluminium
Aluminiumschiene
Guia de aluminio




ART. 15
Binario in alluminio
Aluminium track
Profilé en aluminium
Aluminiumschiene
Guia de aluminio




ART. 882
Scorrevole con due cerniere
Double-hinge slider
Coulissant à double charnière
Schieber mit Doppelscharnier
Elemento de deslizamiento con dos bisagras





ART. 881
Scorrevole con una cerniera
One-hinge slider
Coulissant à une charnière
Schieber mit eine Scharnier
Elem. de deslizamiento con una bisagra










ART. 888
Cerniera
Hinge
Charnière
Scharnier
Bisagra



ART. 886
Scorrevole con una cerniera
One-hinge slider
Coulissant à une charnière
Schieber mit eine Scharnier
Elem. de deslizamiento con una bisagra




Il peso delle ante "X" e "Y" deve essere sostenuto maggiormente dalle cerniere 110°
The weight of the "X" and "Y" doors must be supported mostly by the 110° hinges
Le poids des portes "X" et "Y" doit être soutenu en grande partie par les charnières 110°
Das Gewicht der Türen "X" und "Y" lastet zum Großteil auf den Scharnieren 110°
La mayor parte del peso de las puertas "X" e "Y" tiene que ser sostenido por las bisagras 110°



ART. 730

Binario in plastica
Plastic track
Rail en plastique
Plastikprofil
Carril de plástico




ART. 888

Cerniera
Hinge
Charnière
Scharnier
Bisagra



ART. 892

ART. 332
 Profilo biestruso parapolvere
 Biextruded anti-dust profile
 Profilé bi-extrudé pare-poussière
 Doppelgepreßtes staubabweisendes Profil
 Perfil biextruido salvapolvere




ART. 882

Scorrevole con due cerniere
Double-hinge slider
Couissant à double charnière
Schieber mit Doppelscharnier
Elemento de deslizamiento con
dos bisagras




ART. 1030

Binario in alluminio
Aluminium track
Profilé en aluminium
Aluminiumschiene
Guía de aluminio



ART. 881

Scorrevole con una cerniera
One-hinge slider
Coulissant à une charnière
Schieber mit eine Scharnier
Elem. de deslizamiento con una bisagra



ART. 885

Scorrevoile con una cerniera
One-hinge slider
Couissant à une charnière
Schieber mit eine Scharnier
Elem. de deslizamiento con una bisagra