





Solutions for the furniture industry

news
2017



VOLPATO®



1 | **Stíli sistema a giorno modulare** [p. 3 - 14](#)
Stíli Modular shelving system

2 | **Gancio Easy Fit – sistema brevettato** [p. 15 - 16](#)
Easy Fit Clip – patented system

3 | **Sistema Gola Clap'n'Fit – sistema brevettato** [p. 17 - 19](#)
Clap'n'Fit gola system – patented system

4 | **Accessori Gola per taglio 45°** [p. 20 - 22](#)
Gola accessories for 45° cut

5 | **Nuovi piedini regolabili Serie 04D** [p. 23](#)
New adjustable legs Series 04D

6 | **Basi lavello colore Graphite** [p. 25](#)
Graphite color Sink bases

7 | **Gola classica verticale Sp. 16 mm** [p. 26](#)
Classic vertical gola Th. 16 mm

8 | **Protezione fianchi lavastoviglie** [p. 27](#)
Dishwasher side protection

9 | **Sistema telaio** [p. 28](#)
Frame system

10 | **Profili ante** [p. 29](#)
Door profiles

11 | **Sottolavello**
Undersink

12 | **Basi lavello**
Sink bases

13 | **Basi colonna**
Fridge bases

14 | **Accessori per cassetti**
Drawer accessories

15 | **Supporti penisola**
Peninsula supports

16 | **Tavoli Serie B2**
Tables Series B2

17 | **Zoccoli**
Plinths

18 | **Alzatine**
Backsplashes



Stili

Stili

Stili è un concetto che permette di creare e organizzare spazi contenitivi pensati per ogni zona della nostra casa, dalle composizioni libreria della zona giorno alle cabine armadio della zona notte. E' un sistema flessibile e versatile in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio che, grazie ai materiali e alle sue finiture, consente la massima personalizzazione ed espressione del proprio gusto estetico. Gli elementi che compongono Stili sono liberamente posizionabili nelle quantità ed altezze desiderate: il nodo fondamentale del progetto è il sistema di aggancio di questi elementi al montante in alluminio che risulta privo di forature o agganci fissi lasciando quindi una totale libertà compositiva.


Stili is a concept that allows you to create and organize storage spaces for every area of your house, from library compositions in the living area to walk-in closet. It's a flexible and versatile system, able to adapt to any space requirements and, due the materials and elegant finishings, it allows the maximum aesthetic customization. The parts that compose Stili are freely positionable in terms of quantities and desired heights: the key element of the project is the coupling system of these parts to the aluminum profile, without holes or fixed hooks, allowing you a total freedom of composition.



La sua versatilità è espressa inoltre dalle due composizioni possibili: la versione della struttura con profili da terra a soffitto e quella con profili da terra a parete.

Still versatility is also expressed by two possible compositions: one version of the structure with profiles floor to ceiling and one with profiles floor to wall.





Per la composizione Stili a soffitto sono necessari:

- Elemento Portante Verticale
(profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione
(puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Rinforzo Centrale
(opzionale)
- Elementi di Fissaggio degli Accessori


In un contesto residenziale Stili a soffitto può essere utilizzato nella zona notte (cabina armadio), nella zona living quale parete attrezzata/libreria oppure utilizzato come divisorio, elemento filtro tra 2 ambienti diversi. Il rinforzo centrale (opzionale) utilizzato quale collegamento tra la parete muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità.

For Stili floor to ceiling composition you need:

- Vertical components
(profile and LED shield)
- Adjustment elements
(cap and leg)
- Middle Reinforcement Element
(optional)
- Fixing Accessories

In a residential context Stili floor to ceiling can be used in the sleeping area (walk-in closet), in the living area as fitted wall / library or used as room partition between 2 different spaces. The middle reinforcement (optional) is used as connection between the wall and the vertical structural which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity.





Per la composizione Stili a parete sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione (puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Raccordo Orizzontale
- Elemento di Rinforzo Centrale (opzionale)
- Elementi di Fissaggio degli Accessori

In un contesto residenziale Stili a parete può essere impiegato nella zona notte (cabina armadio) oppure nella zona living quale parete attrezzata/libreria. Il rinforzo centrale utilizzato quale collegamento tra la parete muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità. In un contesto invece commerciale o direzionale, "Modulor" a parete può essere utilizzato ad esempio quale scaffalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione (uffici)

For the Stili floor to wall composition you need:

- Vertical components (profile and LED shield)
- Adjustment elements (cap and leg)
- Horizontal coupling element
- Middle reinforcement element (optional)
- Fixing Accessories

In a residential context Stili floor to wall can be used in the sleeping area (walk-in closet) or in the living area as fitted wall / library. The middle reinforcement (optional) is used as connection between the wall and the vertical structural which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity.

In a commercial or directional context, "Modulor" floor to wall can be used for example for products exposition (shops) or storage shelves (offices)



00 anodizzato naturale - natural anodised



04 anodizzato acciaio - steel anodised





54 alluminio verniciato bianco - white varnished aluminium



11 testa di moro spazzolata - natural anodised brushed



09 alluminio anodizzato nero - black varnished aluminium




Profilo verticale strutturale
Vertical structural profile

Code	 mm	 m	 kg	 m
80/MG.PV.AL	2.200	110.000	165	50



Schermo diffusore led
LED diffuser

Code	 m	 m	 kg	 m
80/MG.SL	50	-	-	-



Elemento di regolazione
Adjustable element

Code



pcs



kg



pcs

81/MG.K01.AL

50

10


50

Il kit comprende:

- n. 50 puntali
- n. 50 piedi
- n. 50 viti 4,2 x 25

The kit includes:

- n. 50 ferrules
- n. 50 legs
- n. 20 screw 4,2 x 25



Elemento per appendizia
Element for hangers

Code



pcs



kg



pcs

81/MG.K02.CC

10

-



10

Il kit comprende:



- n. 10 tubi appendiabiti
- n. 20 supporti
- n. 20 viti M6 x 8
- n. 20 piastrine

The kit includes:

- n. 10 hanger tubes
- n. 20 supports
- n. 20 screw M6 x 8
- n. 20 fixing plates



Elemento di fissaggio per mensole in legno
Fixing element for the Wood shelves



Elemento di fissaggio per mensole in vetro
Fixing element for the glass shelves



pcs



kg



pcs

Code

81/MG.K03.CC

50

-

50

Il kit comprende:

- n. 50 staffe
- n. 50 piastrine
- n. 50 viti M6 x 8

The kit includes:

- n. 50 brackets
- n. 50 fixing plates
- n. 20 screw M6 x 8



pcs



kg



pcs

Code

81/MG.K04.CC

50

-



50

Il kit comprende:

- n. 50 staffe
- n. 50 piastrine
- n. 50 viti M6 x 8

The kit includes:

- n. 50 brackets
- n. 50 fixing plates
- n. 20 screw M6 x 8



Elemento di raccordo orizzontale a muro
Horizontal wall connection element

Code



pcs



kg



pcs

81/MG.K05.CC

50

-


50

Il kit comprende:

- n. 50 traversi superiori
- n. 100 staffe di fissaggio
- n. 250 viti 4,2 X 25

The kit includes:

- n. 50 upper crosspieces
- n. 100 fixing plate
- n. 250 screw 4,2 X 25



Elemento di raccordo orizzontale a muro
Horizontal wall connection element
Elemento di rinforzo centrale a muro
Horizontal wall structural profile

Code



pcs



kg



pcs

81/MG.K06.CC

50

-

50

Il kit comprende:

- n. 50 traversi intermedio
- n. 100 staffe di fissaggio
- n. 250 viti 4,2 X 25


The kit includes:

- n. 50 intermediate crosspiece
- n. 100 fixing plate
- n. 250 screw 4,2 X 25



Gancio Easyfit

Easyfit Clip



Gancio Easyfit


Il nuovo sistema Easyfit è studiato per facilitare il montaggio e garantire una migliore resa estetica.


Il gancio sostiene il terminale sull'estremità dello zoccolo e permette di installarlo andando semplicemente a coprire l'estremità dell'altro zoccolo.

Easyfit Clip

The new Easyfit system is designed to facilitate installation and ensure better aesthetics.

The clip supports the corner end of the plinths and allows to install it simply by covering the end of the other plinth.





Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminium plinths



Code

pcs

kg

pcs

10/06.155


2.000

10

4.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 - serie 02 - serie 03
serie 09 - serie S3 - serie 04
serie 30 - serie 31 - serie T0



Terminale Easy Fit
Easy Fit corner



Code

mm

pcs

21/19MT

80

200

21/19M0

100

200

21/19M2

120

200

21/19M4

140

200

21/19M5

150

200

21/19M7

170

200

21/19M8

180

200



Terminale Easy Fit
Easy Fit corner



Code

mm

pcs

21/29MT.AL

80

200

21/29M0.AL

100

200

21/29M2.AL

120

200

21/29M5.AL

150

200

21/29M6.AL

160

200

21/29M8.AL

180

200

21/29MA.AL

200

200

Clap'n'Fit

Il nuovo sistema gola brevettato Volpato permette:

- fissaggio RAPIDO con meccanismo a scatto con un unico accessorio.
- 2 profili per tutta la cucina
- ergonomia migliorata


Clap'n'Fit



The new fixing system for gola profiles patented by Volpato allows:

- *quick snap-on fixing with only one accessory*
- *two profiles for the whole kitchen*
- *improved ergonomics*

Sistema Gole Clap'n'Fit

Clap'N'Fit Gola profile system





Code

mm

m

kg

m

80/G38.AL

4.200

42

18



42

Profilo gola orizzontale / verticale singola

Horizontal gola system / single vertical

Profilo gola orizzontale / profilo gola verticale terminale

Horizontal gola system / vertical terminal gola system



Code

mm

m

kg

m

80/G39.AL

4.200

42

18


42

Profilo gola orizzontale per cassetti / verticale doppia

Horizontal gola system for drawers / double vertical


Profilo gola orizzontale per cassetti / verticale doppia

Horizontal gola system for drawers / double vertical gola system




Staffa utilizzato per:
Fitting tool to be used:

G38 — pag.18
G39 — pag.18



Set tappi terminali esterni
External caps set



Set tappi terminali esterni in plastica
Plastic external caps set



Code

pcs

kg

pcs

81/G38.A13

50

2,9

50

Accessorio di fissaggio:
n° 10 staffe di fissaggio per gola

Fixing accessories:
n° 10 fitting tool for gola system



Code

pcs

kg

pcs

81/G38.AT2

50

2,9

50



Code

pcs

kg

pcs


81/G39.AT2

50

2,9

50





Angolo esterno 90° G12
90° external corner G12

Code



pcs



kg



pcs

81/G11.A90A


50

2,9

50

Il kit comprende:
n° 1 angolo esterno 90°

The kit includes:
n° 1 external corner 90°



Angolo interno 90° G12
90° internal corner G12

Code



pcs



kg



pcs

81/G11.A90B


50

2,9

50

Il kit comprende:
n° 1 angolo interno 90°

The kit includes:
n° 1 internal corner 90°




Angolo esterno 90° G13
90° external corner G13



Code	pcs	kg	pcs
81/G11.A90A	50	2,9	50

Il kit comprende:
n° 1 angolo esterno 90°

The kit includes:
n° 1 external corner 90°




Angolo interno 90° G13
90° internal corner G13



Code	pcs	kg	pcs
81/G11.A90B	50	2,9	50

Il kit comprende:
n° 1 angolo interno 90°

The kit includes:
n° 1 internal corner 90°



Piedi regolabili.

Nuova gamma piedini per altezze nominali h 60 min. - h100 max.
Realizzato in resina termoplastica ad alta resistenza agli urti,
dispone di elemento regolabile che permette di livellare i mobili in modo
semplice e veloce mediante l'apposita chiave che facilita l'operazione.

Regolare e installare i mobili componibili non è mai stato così facile con Easykey.

Permette all'operatore in fase di installazione di livellare i moduli agendo comodamente nella regolazione dei piedini situati nelle posizioni posteriori e difficilmente accessibili.

Adjustable legs.

New legs range for nominal heights H 60 min. - H100 max.
Made of thermoplastic resin with high impact resistance.
It has an adjustable element that allows to level the furniture in a
simple and quick way by means of the special key that simplifies the operation.

Adjusting and installing the modular furniture has never been easier with Easykey.

It allows the operator, during the assembly phase and while levelling the furniture, to act comfortably when adjusting the legs situated in the rear positions and hardly accessible.




Code	mm	pcs	kg	pcs
10/04.D060	60	300	7	3.000
10/04.D070	70	300	8	3.000
10/04.D080	80	300	9	3.000
10/04.D100	100	400	13	3.000

Code	pcs	kg	pcs
15/01.002	-	-	-



Easykey.






Code	pcs
41/10.XXX.GP	100

Nuova colorazione Graphite
New graphite color

La Volpato Industrie realizza basi lavello stampate a iniezione che grazie alla nuova colorazione **Graphite** sono coordinate con gli altri elementi della cucina come ad esempio le guide cassetto ed i portaposate.

Volpato Industrie produces sink injection molded bases that thanks to the new **Graphite** coloring match with the other elements of the kitchen such as drawer rails and cutlery trays.





Code

mm

m

kg

m

80/G35.AL

4.200

42



14

42

Profilo gola orizzontale spessore pensili 16 mm

Horizontal gola system 16 mm thick unit

Finitura: Anodizzazione - Finishes: Anodized



Code

mm

m

kg

m

80/G36.AL

4.700

37,6



24

37,6

Gola verticale doppia spessore fianchi 16 mm

Single vertical gola 16 mm thick side

Finitura: Anodizzazione - Finishes: Anodized



Code

mm

m

kg

m

80/G37.AL

4.700

37,6


22

37,6

Gola verticale singola spessore fianchi 16 mm

Double vertical gola 16 mm thick side



Finitura: Anodizzazione - Finishes: Anodized




Code	mm	pcs	kg	pcs
40/78.2000.72P	720	16	3	-
40/78.2000.78P	780	16	3	-


Materiale: alluminio anodizzazione
Material: anodized aluminium

> Step 1



> Step 2







Il sistema telaio si presenta come un prodotto innovativo e ad elevata versatilità. Il suo design moderno unito alla robustezza crea un valido supporto per i moduli delle cucine. Realizzato in alluminio, il sistema telaio si sposa perfettamente con le altre parti dello stesso materiale presenti nella cucina valorizzandone l'insieme e rendendolo leggero alla vista.

The frame system is an innovative product and highly versatile. It's modern design along with its robustness creates a valid support for kitchen modules. The frame system, made in aluminum, is a perfect combination for other parts of the same material present in the kitchen giving value to the altogether aspect and rendering it light on the eyes.


1. Terminal leg connection



2. Connection of the intermediate leg and the crosspiece



3. Crosspiece connection









Sistema profilo ed accessori per la realizzazione di Ante Componibili in alluminio anodizzato naturale aventi le seguenti caratteristiche:

- giunzione con taglio 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M5 sul retro per l'anta 50 x 20.
- spessore dell'interno anta: vetro o altro materiale da 4 mm.
- utilizzo della guarnizione fermavetro in materiale plastico.

Profiles and accessoires system for Modular door in natural and anodised aluminium, having the following characteristics:

- *junction with cut at 45° angle, junction with internal angle plate in galvanized steel and screw M5 on the back side for 50 x 20 door.*
- *depth of the internal side of the door: glass or other material th 4 mm.*
- *rubber glass stopper.*



3,7 ÷ 4,0
Spessore vetro
Glass thickness



Environmental impact

Volpato Industrie is proudly an environmentally conscious Company. Thanks to the daily care and to an ambitious investment policy Volpato Industrie, during the Year 2015, reached the noticeable energy saving of 5061 Mwh/year, corresponding to 1470 t/year of CO₂ not emitted in atmosphere.



VOLPATO INDUSTRIE - 31027 Spresiano - Treviso Italy - Via Galvani, 22/d - Ph +39 0422 7227 - Fax +39 0422 725598
www.volpatoindustrie.it - info@volpatoindustrie.it