














02.06.2021

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ EVOLUTION TERNO (Италия)



04080, Киев
ул. Кирилловская, 102
(044) 492-30-00





№	Изображение	Артикул	Наименование	Вес двери	Габариты	Ед. изм.	Кат-рия СП	Розница евро
1		t1280/A	Верхняя направляющая 100 кг , (анодированная) 2, 3, 4, 6 м			м.п.	Склад	16,79
2		t1280/G	Верхняя направляющая 100 кг , (неанодированная) 2, 3, 4, 6 м			м.п.	Склад	13,55
3		t1890/A/S	Карниз декоративный 2, 3, 4 и 6 м.п., алюминий анод.			м.п.	Под заказ	6,39
4		t80/TG/ EV/S/FAN	Комплект разд. системы Evolution , демпфер + демпфер (мин 700 мм), 80 кг (без арт.127)	80	мин. 700 мм	к-т	Под заказ	85,32
5		t2371/ Y/2367/G/S	Комплект разд. системы Evolution , доводчик AIR + демпфер (мин 700 мм), 80 кг (без арт. 127)	80	мин. 700 мм	к-т	Склад	117,16
6		t2371/ Y/2371/G/S	Комплект разд. системы Evolution , доводчик AIR + доводчик AIR (мин 920 мм), 80 кг (без арт. 127)	80	мин. 920 мм	к-т	Склад	151,88
7		t120/TG/ EV/S/FAN	К-т разд. системы Evolution , демпфер + демпфер (мин 700 мм), 120 кг (без арт. 127)	120	мин. 700 мм	к-т	Склад	86,74

№	Изображение	Артикул	Наименование	Вес двери	Габариты	Ед. изм.	Кат-рия СП	Розница евро
8		т2372/ М/2363/ G/S	Комплект разд. системы Evolution , доводчик AIR + стопор (мин 700 мм), 120 кг (без арт. 127)	120	мин. 700 мм	к-т	Склад	111,70
9		т2372/ М/2367/ G/S	Комплект разд. системы Evolution , доводчик AIR + демпфер (мин 700 мм), 120 кг (без арт. 127)	120	мин. 700 мм	к-т	Склад	120,98
10		т2372/ М/2372/ G/S	Комплект разд. системы Evolution , доводчик AIR + доводчик AIR (мин 1090 мм), 120 кг (без арт. 127)	120	мин. 1090 мм	к-т	Склад	158,12
EVOLUTION, FLUID								
11		тK.120.2.3.S	Комплект разд. системы Evolution , с 2-мя Fluid-доводч. (мин 740 мм), 120 кг	120	мин. 740 мм	к-т	Склад	158,12
12		тK.120.3.3.S	Комплект разд. системы Evolution , с 2-мя амортизаторами (мин 600 мм), 120 кг	120	мин. 600 мм	к-т	Склад	151,88
13		тK.120.1.3.S	Комплект разд. системы Evolution , с Fluid-доводч. + амортизат. (мин 600 мм), 120 кг	120	мин. 600 мм	к-т	Склад	100,49
14		тK.080.2.3.S	Комплект разд. системы Evolution , с 2-мя Fluid-доводч. (мин 740 мм), 80 кг	80	мин. 740 мм	к-т	Склад	96,97
15		тK.080.3.3.S	Комплект разд. системы Evolution , с 2-мя амортизаторами (мин 600 мм), 80 кг	80	мин. 600 мм	к-т	Склад	120,88
16		тK.080.1.3.S	Комплект разд. системы Evolution , с Fluid-доводч. + амортизат. (мин 600 мм), 80 кг	80	мин. 600 мм	к-т	Склад	121,81
17		т90	Нижний гид с регулировкой , серый			шт.	Склад	2,13
18		т121/A-3.01. MT	Нижний профиль для гида 3,01 м.п. , пластик, серебристый			м.п.	Под заказ	2,68

EVOLUTION CXEMA MOHTAJA



N.1 Fluid damper + N.1 Shock absorber
N.1 Fermo ammortizzato Fluid + N.1 Fermo a pinza ammortizzato



N.2 Shock absorber
N.2 Fermo a pinza ammortizzato

