


17.02.2022

ПРАЙС-ЛИСТ КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ КУХНІ (Італія)



 04080, Київ
 вул. Кирилівська, 102
 0-800-304-404


ПРОФІЛЬ-РУЧКА GOLA

Область застосування: кухні без ручок. Для нижніх тумб, пеналів, верхніх шафок. Матеріал: алюміній.

Варіанти фінішних покриттів: алюміній, нержавіюча сталь, чорний, чорно-коричневий, білий, хром полірований та алюміній неанодований під фарбування.








Комплектація: профілі довжиною 4,2м і 4,7 м, кріплення, кути і пластикові заглушки внутрішні і зовнішні.

№	Артикул	Зображення	Найменування	Од. вим.	Од. в упак.	Кат. СП	Роздріб, євро
АЛЮМІНІЙ							
1	80/G12. AL.07		Профіль-ручка Gola, L-образна, L=4200 мм, алюміній	м	42	Склад МТ	9,05
2	80/G13. AL.07		Профіль-ручка Gola, С-образна, L=4200 мм, алюміній	м	42	Склад МТ	11,81
3	81/G11. A90A.GO		Куточок з'єднувальний зовнішній для L-образної ручки, алюміній	шт	50	Під замов.	3,37
4	81/G11. A90B.GO		Куточок з'єднувальний внутрішній для L-образної ручки, алюміній	шт	50	Склад МТ	3,37
5	81/G13. A90A.GO		Куточок з'єднувальний зовнішній для С-образної ручки, алюміній	шт	50	Склад МТ	3,37
6	81/G13. A90B.GO		Куточок з'єднувальний внутрішній для С-образної ручки, алюміній	шт	50	Під замов.	3,37
7	81/G11. AT2.GO		Комплект зовнішніх заглушок до ручки L - образної	к-т	50	Склад МТ	2,68
8	81/G11. AT3.GO		Комплект внутрішніх заглушок до ручки L - образної	к-т	50	Склад МТ	2,24
9	81/G13. AT2.GO		Комплект зовнішніх заглушок до ручки С - образної	к-т	50	Склад МТ	2,68
10	81/G13. AT3.GO		Комплект внутрішніх заглушок до ручки С - образної	к-т	50	Склад МТ	2,24

№	Артикул	Зображення	Найменування	Од. вим.	Од. в упак.	Кат. СП	Роздріб, євро
БІЛИЙ							
11	80/G12. AL.52		Профіль-ручка Gola, L-образна, L=4200 мм, білий	м	42	Склад МТ	8,81
12	80/G13. AL.52		Профіль-ручка Gola, С-образна, L=4200 мм, білий	м	42	Склад МТ	11,26
13	81/G11. A90A.BI		Куточок з'єднувальний зовнішній для L-образної ручки, білий	шт	50	Під замов.	2,21
14	81/G11. A90B.BI		Куточок з'єднувальний внутрішній для L-образної ручки, білий	шт	50	Склад МТ	2,21
15	81/G11. AT2.BI		Комплект зовнішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	1,66
16	81/G11. AT3.BI		Комплект внутрішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	1,98
17	81/G13. AT2.BI		Комплект зовнішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Під замов.	2,29
18	81/G13. AT3.BI		Комплект внутрішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Склад МТ	1,96
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ							
19	80/G12. AL.04		Профіль-ручка Gola, L-образна, L=4200 мм, нержавіюча сталь	м	42	Склад МТ	11,13
20	80/G13. AL.04		Профіль-ручка Gola, С-образна, L=4200 мм, нержавіюча сталь	м	42	Склад МТ	14,73
21	81/G11. A90A.LX		Куточок з'єднувальний зовнішній для L-образної ручки, нерж. сталь	шт	50	Під замов.	3,37
22	81/G13. A90A.LX		Куточок з'єднувальний внутрішній для С-образної ручки, нерж. сталь	шт	50	Склад МТ	3,37
23	81/G11. A90B.LX		Куточок з'єднувальний зовнішній для L-образної ручки, нерж. сталь	шт	50	Склад МТ	3,37
24	81/G13. A90B.LX		Куточок з'єднувальний внутрішній для С-образної ручки, нерж. сталь	шт	50	Склад МТ	3,37
25	81/G11. AT2.LX		Комплект зовнішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	2,68
26	81/G11. AT3.LX		Комплект внутрішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	2,24
27	81/G13. AT2.LX	Комплект зовнішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Склад МТ	2,68	
28	81/G13. AT3.LX	Комплект внутрішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Склад МТ	2,24	
ПІД ФАРБУВАННЯ							
29	80/G12. AL.0G		Профіль-ручка Gola, L-образна, L=4200 мм, під фарбування	м	42	Склад МТ	5,76
30	80/G13. AL.0G		Профіль-ручка Gola, С-образна, L=4200 мм, під фарбування	м	42	Склад МТ	7,55

№	Артикул	Зображення	Найменування	Од. вим.	Од. в упак.	Кат. СП	Роздріб, євро
ХРОМ ПОЛІРОВАНІЙ							
31	80/G12. AL.01		Профіль-ручка Gola, L-образна, L=4200 мм, хром полірований	м	42	Склад МТ	10,37
32	80/G13. AL.01		Профіль-ручка Gola, С-образна, L=4200 мм, хром полірований	м	42	Склад МТ	13,71
33	81/G11. AT3.CR		Комплект внутрішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	2,24
34	81/G13. AT3.CR		Комплект внутрішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Під замов.	2,24
35	81/G13. AT1.AL01		Комплект зовнішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Під замов.	2,68
ЧОРНО-КОРИЧНЕВИЙ							
36	80/G12. AL.53		Профіль-ручка Gola, L-образна, L=4200 мм, чорно-коричневий	м	42	Під замов.	8,81
37	80/G13. AL.53		Профіль-ручка Gola, С-образна, L=4200 мм, чорно-коричневий	м	42	Під замов.	11,26
38	81/G11. A90A.NR		Куточок з'єднувальний зовнішній для L-образної ручки, чорний	шт	50	Склад МТ	2,21
39	81/G11. A90B.NR		Куточок з'єднувальний внутрішній для L-образної ручки, чорний	шт	50	Склад МТ	2,21
40	81/G11. AT2.NR		Комплект зовнішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	1,66
41	81/G11. AT3.NR		Комплект внутрішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	1,98
42	81/G13. AT2.NR		Комплект зовнішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Склад МТ	2,29
43	81/G13. AT3.NR		Комплект внутрішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Склад МТ	1,95
ЧОРНИЙ АНОДОВАНИЙ							
44	80/G12. AL.09		Профіль-ручка Gola, L-образна, L=4200 мм, чорний анодований	м	42	Склад МТ	9,42
45	80/G13. AL.09		Профіль-ручка Gola, С-образна, L=4200 мм, чорний анодований	м	42	Склад МТ	12,44
46	81/G11. A90A.NR		Куточок з'єднувальний зовнішній для L-образної ручки, чорний	шт	50	Склад МТ	2,21
47	81/G11. A90B.NR		Куточок з'єднувальний внутрішній для L-образної ручки, чорний	шт	50	Склад МТ	2,21
48	81/G11. AT2.NR		Комплект зовнішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	1,66
49	81/G11. AT3.NR		Комплект внутрішніх заглушок до ручки L-образної	к-т	50	Склад МТ	1,98
50	81/G13. AT2.NR		Комплект зовнішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Склад МТ	2,29
51	81/G13. AT3.NR		Комплект внутрішніх заглушок до ручки С-образної	к-т	50	Склад МТ	1,96

№	Артикул	Зображення	Найменування	Од. вим.	Од. в упак.	Кат. СП	Роздріб, євро
КОМПЛЕКТУЮЧІ							
52	81/G11.001		Комплект кріплень, (2 шт.)	к-т	50	Склад МТ	2,42
53	81/G11.003A		Комплект тримачів профілю з кліпсою, (10 шт.)	к-т	200	Склад МТ	3,50
РУЧКА-ПРОФІЛЬ ПІД ЗАПРЕСОВКУ							
54	80/G14.AL.07		Профіль-ручка, L=4200 мм, під запресовку, алюміній	м	42	Склад МТ	10,94
55	80/G14.AL.04		Профіль-ручка, L=4200 мм, під запресовку, нержавіюча сталь	м	42	Склад МТ	13,55
ПРОФІЛЬ ДЛЯ ФАСАДІВ БЕЗ РУЧОК							
56	80/G18.AL.07		Профіль для фасадів без ручок L=4200 мм, алюміній	м	42	Під замов.	10,52
57	80/G19.AL.07		Профіль двосторонній L=4700 мм, алюміній	м	37,6	Під замов.	15,02
58	80/G19.AL.04		Профіль G19 плоский двосторонній L=4700 мм, нержавіюча сталь	м	37,6	Під замов.	16,95
РУЧКА-ПРОФІЛЬ ВЕРТИКАЛЬНА							
59	80/G15.AL.07		Профіль-ручка вертикальна двостороння, L=4700 мм, алюміній	м	37,6	Склад МТ	17,31
60	80/G15.AL.04		Профіль-ручка вертикальна двостороння, L=4700 мм, нерж. сталь	м	37,6	Склад МТ	22,31
61	80/G15.AL.52		Профіль-ручка вертикальна двостороння, L=4700 мм, білий	м	37,6	Склад МТ	16,26
62	80/G15.AL.53		Профіль-ручка вертикальна двостороння, L=4700 мм, чорно-коричневий	м	37,6	Склад МТ	16,26
63	80/G15.AL.09		Профіль-ручка вертикальна двостороння, L=4700 мм, чорний анодований	м	37,6	Склад МТ	18,73
64	80/G15.AL.0G		Профіль-ручка вертикальна двостороння, L=4700 мм, під фарбування	м	37,6	Склад МТ	10,87
65	80/G15.AL.01		Профіль-ручка вертикальна двостороння, L=4700 мм, хром полірований	м	37,6	Склад МТ	20,49
66	80/G16.AL.07		Профіль-ручка вертикальна одностороння, L=4700 мм, алюміній	м	47	Склад МТ	15,05
67	80/G16.AL.04		Профіль-ручка вертикальна одностороння, L=4700 мм, нерж. сталь	м	47	Склад МТ	19,65
68	80/G16.AL.52		Профіль-ручка вертикальна одностороння, L=4700 мм, білий	м	47	Склад МТ	13,29
69	80/G16.AL.53		Профіль-ручка вертикальна одностороння, L=4700 мм, чорно-коричневий	м	47	Склад МТ	13,29
70	80/G16.AL.09		Профіль-ручка вертикальна одностороння, L=4700мм, чорний анодований	м	47	Склад МТ	15,31
71	80/G16.AL.0G	Профіль-ручка вертикальна одностороння, L=4700 мм, під фарбування	м	47	Склад МТ	9,29	
72	80/G16.AL.01	Профіль-ручка вертикальна одностороння, L=4700 мм, хром полірований	м	47	Склад МТ	17,57	
73	81/G19.A10	Набір кріплень пластиковий (10 шт.)	набір	25	Склад МТ	2,42	

№	Артикул	Зображення	Найменування	Од. вим.	Од. в упак.	Кат. СП	Роздріб, євро
РУЧКА-ПРОФІЛЬ CLAP'N'FIT							
74	80/G38. AL.07		Профіль-ручка, L-образна, одностороння, універсальна L=4200 мм, алюміній	м	42	Склад МТ	7,94
75	80/G39. AL.07		Профіль-ручка, С-образна, двостороння, універсальна L=4200 мм, алюміній	м	42	Склад МТ	9,47
76	81/G38. A13		Набір кріплень, пластиковий (10 шт.)	набір	50	Склад МТ	4,40
77	81/G38. AT2.GA		Заглушка зовнішня для односторонньої ручки	шт	50	Під замов.	2,03
78	81/G38. AT3.GA		Заглушка внутрішня для односторонньої ручки	шт	50	Під замов.	2,03
79	81/G39. AT2.GA		Заглушка зовнішня для двосторонньої ручки	шт	50	Під замов.	2,03
80	81/G39. AT3.GA		Заглушка внутрішня для двосторонньої ручки	шт	50	Під замов.	2,03