



Hawa Junior 100 B

2026



СИСТЕМА ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ З ДЕРЕВА ТА МДФ



Максимальне навантаження:
100 кг



Максимальна висота:
4000 мм (+/- 2 мм)



Ширина дверного полотна:
3000 мм



Товщина дверного полотна:
35–80 мм





Колір видимих профілів:
Чорний



Монтаж:

- Настінний
- Стельовий
- Вбудований стельовий



Комфорт
Зручне відкривання та механізм плавного закривання **Soft close** і доведення з обох боків для дверей з дерева або МДФ шириною від 800 мм.



Надійність
Система має клас 6 (найвищий клас: 100 000 циклів). Гарантія експлуатації: 15 років для приватного використання та 7 років для комерційного при надзвичайно низькому зусиллі відкривання — максимум 22 Н.



Гнучкість
Направляючі для настінного та стельового монтажу з інтегрованою кліпсовою системою кріплення.



Сфера застосування
Напівпублічні (офіси, готельні номери, переговорні та приватні кабінети) та публічні (магазини, ресторани, навчальні заклади, бізнес-центри та інші відкриті для відвідувачів локації). Це надійна система, розрахована на часте використання та стабільну роботу в комерційних умовах.

Код	Артикул	Опис	Покриття / колір	Розмір
119500	хв30228	Комплект Hawa Junior 100 B, з плавним закриттям SoftMove 100, для 1-х дверей	—	—
119502	хв25207	Короб для напрямної в гіпсокартон Hawa Junior 80/100	—	L = 2000 мм
119504	хв25441	Короб для напрямної в гіпсокартон Hawa Junior 80/100	—	L = 3000 мм
119501	хв10192	Напрямна верхня, тип Junior 80/100	алюміній анодований	L = 2000 мм
119503	хв18532	Напрямна верхня, тип Junior 80/100	алюміній анодований	L = 3000 мм
119507	хв10192	Профіль направляючий нижній, кріплення в пазу (упаковка - 10 шт)	пластик	L = 1300 мм



СИСТЕМА ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ З ФУНКЦІЄЮ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ



Максимальне навантаження:
100 кг



Максимальна висота:
2500 мм (+/- 4 мм)



Ширина дверного полотна:
750-1500 мм




Товщина дверного полотна:
44-50 мм



Колір видимих профілів:
Чорний



Монтаж:
• Настінний



Комфорт

Високий рівень комфорту завдяки ефективному захисту від шуму, протягів, запахів і небажаного проникнення світла.



Надійність

Система має клас 6 (найвищий клас: 100 000 циклів) для експлуатації близько 25 років. Відповідає стандарту DIN EN 1527.



Звукоізоляція


Зниження рівня шуму до **41 дБ**, тиха та комфортна атмосфера між приміщеннями. Підтверджені сертифікацією показники — **32-39 дБ** та стабільний результат у різних конфігураціях.



Сфера застосування

Напівпублічні та публічні простори, де важливі комфорт, тиша та інтенсивна експлуатація.

Код	Артикул	Опис	Покриття / колір	Розмір
119510	хв30427	Комплект Hawa Junior 100 B/B Pocket Acoustic, для 1-х дверей, до 100 кг	—	—
119505	хв52409	Напрямна верхня Hawa Junior 80/100, настінний монтаж	чорний анодований (алюміній)	L = 2500 мм
119506	хв52410	Декоративна панель Hawa Junior 80/100 B (до арт. 52409)	чорний анодований (алюміній)	L = 2500 мм
119508	хв5205L	Комплект кінцевих компонентів декоративної панелі Hawa Junior 80/100 B, лівий	чорний анодований	L = 53 мм
119509	хв5205R	Комплект кінцевих компонентів декоративної панелі Hawa Junior 80/100 B, правий	чорний анодований	L = 53 мм
119514	хв30441	Горизонтальний ущільнювач Hawa Acoustic, M, лівий	—	—
119513	хв30300	Ущільнювач еліптичної форми (рулон - 7,7 м)	—	11,3x13 мм



Hawa Junior 100 B Pocket Acoustics



КИЇВ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС)

вул. Кирилівська, 102
+38 (044) 492-30-00
+38 (095) 492-30-00

КИЇВ (ЛІВИЙ БЕРЕГ)

вул. Якова Гніздовського, 1
+38 (044) 303-98-00
+38 (067) 462-32-32

ФІЛІЯ У ЛЬВОВІ

с. Пасіки-Зубрицькі,
вул. Дорожна, 52
+38 (067) 253-21-81

ФІЛІЯ В ОДЕСІ

вул. Дальницька, 25
+38 (067) 223-46-53

КИЇВ (ПРАВИЙ БЕРЕГ)

пр-т. Академіка Корольова, 1
+38 (044) 369-31-88
+38 (067) 322-93-30

0-800-304-404
info@mt.ua

mt.ua

