






**Sous-Chef High
Base 45, 50, 60**

- RIGHT door
- anta a DESTRA
- porte DROITE





1 •Hole position •Posizione fori •Position des trous




BASE	X
45	214mm
50	239mm
60	289mm

2 •Hole position •Posizione fori •Position des trous




- alternative in case hinges are place in this area
- alternativa nel caso ci siano cerniere dentro questa zona
- alternative dans le cas ou les charnières sont placées dans cette zone













- alternative in case hinges are place in this area
- alternativa nel caso ci siano cerniere dentro questa zona
- alternative dans le cas ou les charnières sont placées dans cette zone

3



4





FOGLIOLABR © Gollinucci 07/2023 REV00



FR
Pensez à
donner ou recycler.

ou
Magasin
Déchèterie








FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



BAC
DE
TRI

**Sous-Chef High
Base 45, 50, 60**
•LEFT door
•anta a SINISTRA
•porte GAUCHE



2 •Hole position •Posizione fori •Position des trous

Y	1222 mm or / o / ou *1412 mm
----------	------------------------------------

*1412 mm:
• alternative in case hinges are place in this area
• alternativa nel caso ci siano cerniere dentro questa zona
• alternative dans le cas ou les charnières sont placées dans cette zone

Z	143 mm or / o / ou **220 mm
----------	-----------------------------------

**220 mm:
• alternative in case hinges are place in this area
• alternativa nel caso ci siano cerniere dentro questa zona
• alternative dans le cas ou les charnières sont placées dans cette zone

