



Pronto

Single body clamps ready for assembling, without holes in the glass
Ganasce a corpo unico pronte per il fissaggio, senza fori nel vetro



Pronto

PATENTED

Single body clamps ready for assembling, without holes in the glass.

Ganasce a corpo unico pronte per il fissaggio, senza forature nel vetro.



Sliding system ready to be fixed

Pronto is a sliding system **very easy to be mounted**: the clamps are completely pre-assembled and ready to be fixed on glass doors, and do not require further processing.

The system is compatible with monolithic or stratified glass, with thicknesses of 8-8,7 mm (5/16"), 10-10,7 mm (3/8") and 12-12,7 mm (1/2").


Pronto integrates the new sliding trolleys, with **Fluid** technology: the movement turns out to be extremely soft, in opening and closing, for a constantly improved user experience.

Il sistema pronto per il fissaggio

Pronto è un sistema scorrevole **estremamente facile da installare**: le ganasce a corpo unico sono infatti premontate e pronte per il fissaggio su porte in vetro, e non richiedono ulteriori lavorazioni.

Il sistema è compatibile con vetri monolitici o stratificati, con spessori da 8-8,7 mm (5/16"), 10-10,7 mm (3/8") and 12-12,7 mm (1/2").

Pronto integra i nuovi scorrevoli con tecnologia **Fluid**: il movimento risulta così estremamente morbido, in apertura e in chiusura, per un'esperienza di utilizzo sempre migliorata.



Pronto


COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA




K

Complete kit / Kit completo

			.		
	0351		Glass thickness 8-8,7 mm - 5/16" Vetro spessore 8-8,7 mm - 5/16"		
	0352		Glass thickness 10-10,7 mm - 3/8" Vetro spessore 10-10,7 mm - 3/8"		
	0353		Glass thickness 12-12,7 mm - 1/2" Vetro spessore 12-12,7 mm - 1/2"		
			.		
				0	Lower guide / Guida inferiore 110 mm
				3	Lower guide / Guida inferiore 112 mm
				4	Lower guide / Guida inferiore 118 mm
				8	N.2 Fluid dampers - Stroke 50 mm N.2 Fermi ammortizzati Fluid - Corsa 50 mm

EXAMPLE / ESEMPIO

Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO				
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA				
8 01 0.0		01 A	Anodized Silver / Argento		STANDARD	
















8-8,7 ÷ 12-12,7 mm



80 kg




10 mm

N°			kg		N°			kg	
1	1280 8 01 0.01280		—		5	1780/8		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
	1080 8 01 0.01080		—			1780/10		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
	1359 8 01 0.01359		—			1780/12		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
	1700 8 01 0.01700		—		6	1483		80	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm ÷ 12-12,7 mm (5/16"÷1/2")
	1720 8 01 0.01720		—			118		80	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16") OPTIONAL +
	1690 8 02 0.01690		—		7	110		80	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8") OPTIONAL +
2	3396/P		80	 NEW		112		80	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2") OPTIONAL +
3	3387		80	 NEW					
4	3347		—						

 **50 mm**


 N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid

 Ball bearings
Cuscinetti a sfera




OLD CODE	NEW CODE				
—	K.0351.8	8-8,7 mm (5/16")	80 kg	Min. 780 mm	4x
—	K.0352.8	10-10,7 mm (3/8")			4x
—	K.0353.8	12-12,7 mm (1/2")			4x

 Kit for existing counter-frames
Kit per controtelai esistenti



OLD CODE	NEW CODE		
1780/118	K.0351.4	8-8,7 mm (5/16")	5x
1780/110	K.0352.0	10-10,7 mm (3/8")	5x
1780/112	K.0353.3	12-12,7 mm (1/2")	5x


LOWER GUIDES / GUIDE INFERIORI



STANDARD

ART. 1483 (8-8,7 mm - 5/16" / 10-10,7 mm - 3/8" / 12-12,7 mm - 1/2")

LOWER GUIDES (COUNTERFRAMES) / GUIDE INFERIORI (CONTROTELAI)






OPTIONAL

ART. 118 (8-8,7 mm - 5/16")

ART. 110 (10-10,7 mm - 3/8")

ART. 112 (12-12,7 mm - 1/2")

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE





Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com