


ATTENZIONE
ATTENTION
ACHTUNG
WARNING

1

MAXIMUM ADVISED LOADING CAPACITY
CARICO MASSIMO CONSIGLIATO
MAXIMALE EMPFOHLENE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE CONSEILLÉE
CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

2

IMPORTANT
IMPORTANTE
WICHTIG
IMPORTANT
IMPORTANTE



The values quoted hereunder refer solely to the specific cabinet as per the above drawing.

I valori sottoindicati si riferiscono solo ed esclusivamente allo specifico mobile sopra illustrato.

Untenstehende Werte beziehen sich ausschließlich auf das oben dargestellte Möbel.

Les valeurs ci-dessous se réfèrent uniquement au meuble spécifique illustré ci-dessus.

Los valores siguientes se refieren sólo y exclusivamente al mueble específico arriba mostrado.

Article	Tested loading capacity	Relevant testing laboratory	Maximum loading capacity per piece advised by CAMAR
Articolo	Carico di prova	Laboratorio di prova	Carico massimo consigliato CAMAR per pezzo
Artikel	Prüfbelastung	Prüflabor	Maximale von CAMAR empfohlene Belastung pro Stück
Article	Charge d'essai	Laboratoire d'essai	Charge maximale par pièce conseillée par CAMAR
Referencia	Carga de prueba	Laboratorio de pruebas	Carga máxima por colgador recomendada por CAMAR
807 02 Z1 RV □□ + 897	 P1 35 KG + P2 104 KG + P3 174 KG = 313 KG	LGA	120 KG
	 P1 144 KG + P2 64 KG + P3 64 KG = 272 KG	LGA	120 KG
	 P1 36 KG + P2 108 KG + P3 180 KG = 324 KG	LGA	120 KG
	 P1 200 KG + P2 50 KG + P3 50 KG = 300 KG	LGA	120 KG

Any advised maximum loading capacity, as quoted here, is the result of tests which have been carried out on the specific base cabinets shown here, according to EN 14749, EN 14688 and ISO 7170 norms and refers to the relevant item, correctly positioned and assembled, disregarding any construction variables of the finished cabinet, and disregarding the way it is fastened to the wall. We recommend that all dimensions which have been quoted in our technical drawings are complied with and **recommend testing a complete cabinet at an accredited testing institute, according to the norms which are in force in the countries where you intend to sell your products.**

I carichi massimi consigliati per i reggibase qui indicati sono il risultato di test effettuati sugli specifici mobili qui illustrati secondo le norme EN 14749, EN 14688 e ISO 7170 e si riferiscono al prodotto correttamente posizionato e montato, senza tenere conto delle variabili di costruzione del mobile finito e delle modalità di fissaggio alla parete. Si raccomanda di rispettare le quote indicate nei disegni tecnici e di **testare un vostro mobile completo secondo le direttive vigenti nei paesi in cui intendete commercializzare i vostri prodotti, presso istituti accreditati.**

Die auf dieser Seite empfohlenen Maximalbelastungen der Unterschränkaufhänger sind die Ergebnisse aus Tests entsprechend der Normen EN 14749, EN 14688 e ISO 7170 und beziehen sich auf das korrekt positionierte und montierte Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Möbelstücks ergeben, und der Art und Weise der Wandbefestigung. Wir empfehlen, die in den technischen Zeichnungen angegebenen Maßzahlen einzuhalten und **ein fertiges Möbelstück entsprechend der Normen, die das jeweilige Land, in dem Sie das Produkt in den Verkauf bringen, vorsieht, testen zu lassen. Wenden Sie sich dazu an akkreditierte Institute.**

Les charges maximales admissibles conseillées des systèmes d'accrochage pour meubles bas, indiquées ici, sont le résultat d'essais effectués sur les meubles spécifique reproduit ici, conformément aux normes EN 14749, EN 14688 e ISO 7170 et s'appliquent au produit correctement positionné et monté, sans tenir compte des variables de construction du meuble final, ainsi que du type de fixation de celui-ci au mur. Nous recommandons de respecter les cotes indiquées sur les plans et **d'effectuer un essai sur un de vos meubles, assemblé conformément aux directives en vigueur dans les pays où vous allez commercialiser vos produits, auprès d'instituts accrédités.**


Las cargas máximas recomendadas en esta página, son el resultado de pruebas efectuadas con el mueble específico aquí mostrado, conformemente a las normas EN 14749, EN 14688 e ISO 7170 y se refieren a colgadores montados y posicionados correctamente, sin tener en cuenta las variables en la fabricación del mueble ni los métodos de fijación a la pared. Se recomienda respetar las cuotas indicadas en los diseños técnicos y **someter sus muebles a pruebas en institutos acreditados conforme a las normas vigentes en los países donde piensan comercializar los mismos.**



ATTENTION:
ATTENZIONE:
ACHTUNG:
ATTENTION:
ATENCIÓN:

THE LOADING CAPACITY IS DETERMINED BY THE FOLLOWING FACTORS
IL CARICO MASSIMO AMMESSO È DETERMINATO DAI SEGUENTI FATTORI
DIE BELASTBARKEIT WIRD VON FOLGENDEN FAKTOREN BESTIMMT
LA CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE EST DETERMINEE PAR LES FACTEURS SUIVANTS
LA CARGA MÁXIMA ADMITIDA VIENE DETERMINADA POR LOS SIGUIENTES FACTORES

1



Dimensions and material of the cabinet.


Dimensioni e materiale del mobile.

Abmessungen und verwendete Materialien des Möbels.

Dimensions et matériaux du meuble.

Dimensiones y material del mueble.

2



Position in relation to the top panel (A).


Posizione rispetto al cappello (A).

Relative Position zum Oberboden (A).

Position par rapport au dessus (A).

Posición relativa a la tapa (A).

3



Position (A) and thickness of the back panel (B), depth of the milling (C).


Posizione (A), spessore fodera (B), profondità della fresata (C).

Position (A) und Stärke der Rückwand (B), Tiefe der Nut (C).

Position (A), épaisseur du fond (B), profondeur du fraisage (C).

Posición (A), espesor trasera (B), profundidad de la ranura (C).

4



Dynamic stress.

Sollecitazioni dinamiche.

Dynamische Belastungen.

Sollicitations dynamiques.

Estreses dinámicos.

Technical features

Caratteristiche tecniche

Technische Eigenschaften

Détails techniques

Características técnicas

Nominal loading capacity

Carico massimo ammesso

Nennbelastbarkeit

Charge maximale admissible

Carga máxima admitida



Anti-drop system

Sistema antisganciamento

System zur Aushängesicherung

Système anti-décrochement

Antidescolgamiento



Horizontal adjustment in mm

Regolazione orizzontale in mm

Horizontaler Verstellbereich in mm

Réglage horizontal en mm

Regulación horizontal en mm



Maximum vertical adjustment in mm

Massima regolazione verticale in mm

Maximaler vertikaler Verstellbereich in mm

Réglage vertical maximal en mm

Máxima regulación vertical en mm




An electric screwdriver should not be used for fixing, as this could damage the bracket.

Non è consentito l'uso di avvitatore elettrico in quanto potrebbe danneggiare il prodotto.

Vom Gebrauch eines Akkuschraubers wird abgeraten, da dadurch das Produkt beschädigt werden könnte.

L'emploi d'une visseuse électrique n'est pas permis car le produit pourrait être endommagé.

No está permitido el uso de atornillador eléctrico porque puede dañar el producto.



Components in steel

Componenti in acciaio

Komponente aus Stahl

Composants en acier

Componentes en acero



Components in polyamide 6

Componenti in poliammide 6

Komponente aus Polyamid 6

Composants en polyamide 6

Componentes en poliammide 6




Components in zamak

Componenti in zama

Komponente aus Zamak

Composants en zamak

Componentes en zamak



Recommended screws

Viti consigliate

Empfohlene Schrauben

Vis conseillées

Tornillos recomendados




Video on www.camar.it

Video su www.camar.it

Video unter www.camar.it

Vidéo sur www.camar.it

Video disponible en www.camar.it



Minimum space requirement of bracket

+ wall rail/plate

Ingombro minimo del pezzo + barra/piastrina


Minimaler Platzbedarf Aufhänger

+ Wandschiene/Wandplatte

Encombrement minimum de suspension

+ barre/plaquette murale

Espesor mínimo del colgador más la barra/chapa



Concealed cavity plus thickness of the back panel

Vuoto sanitario più spessore della fodera

Rückwandvorsprung plus Rückwandstärke

Vide sanitaire plus épaisseur du panneau de fond

Espesor de la ranura más hueco detrás de la trasera



Allen key

Chiave di regolazione esagonale


Innensechskantschlüssel

Clé Allen

Llave Allen

Compatibility

Compatibilità
Kompatibilität
Compatibilité
Compatibilidad



Compatible rails and plates
Barre e piastrine compatibili
**Kompatible Aufhängeleisten
und Aufhängeschiene**
Barres et plaquettes murales
compatibles
Barras y chapas compatibles



Compatible support plate
Piastrina di supporto compatibile
Kompatible Abstützschiene
Plaquette de support compatible
Chapa angular de soporte compatible



Ancillary tools
Utensili ausiliari
Hilfswerkzeuge
Outils auxiliaires
Útiles accesorios



Compatible fastening tools
Applicatori compatibili
Kompatible Montagehilfe
Outils de pose compatibles
Herramientas compatibles



Compatible covers
Coperchietti compatibili
Kompatible Kappen
Caches compatibles
Fundas compatibles



Compatible cover caps
Coprifori compatibili
Kompatible Abdeckkappen
Obturbateurs compatibles
Tapas compatibles

Available colours

Colori disponibili
Lieferbare Farben
Couleurs disponibles
Colores disponibles



01

White
Bianco
Weiß
Blanc
Blanco